



フィメールコンタクト




製品番号	適合電線		絶縁被覆外径 (mm)	材質	表面処理
	AWG	mm ²			
172621-M2	22 ~ 20	0.30 ~ 0.563	φ1.5 ~ 1.8	銅合金	鍍めつき付材
172622-M2	24 ~ 22	0.221 ~ 0.382	φ1.3 ~ 1.5		
172623-M2	28 ~ 26	0.089 ~ 0.141	φ0.9 ~ 1.3		

フィメールハウジング



極数	製品番号 (キーイング/着色)			寸法 (mm)	材質
	①白	②濃青	③黒	A	
2	K4720-9202	K4720-9702-1	K4720-9102	7.5	PBT
3	K4720-9203	K4720-9703-1	K4720-9103	10	
4	K4720-9204	K4720-9704-1	K4720-9104	12.5	
5	K4720-9205	K4720-9705-1	K4720-9105	15	
6	K4720-9206	K4720-9706-1	K4720-9106	17.5	
7	K4720-9207	K4720-9707-1	K4720-9107	20	
8	K4720-9208	K4720-9708-1	K4720-9108	22.5	




リテイナ





極数	製品番号	寸法 (mm)	材質
		A	
2	K4790-9502	8.1	PBT 黄色
3	K4790-9503	10.6	
4	K4790-9504	13.1	
5	K4790-9505	15.6	
6	K4790-9506	18.1	
7	K4790-9507	20.6	
8	K4790-9508	23.1	

MSFリテイナ

《電線ロック側 & 反ロック側出シタイプ》




《電線反ロック方向出シタイプ》



ヘッド

ストレートタイプ



極数	製品番号		寸法 (mm)	材質
	黒	灰	A	
2	(K4794-9102)	(K4794-9902)	8.1	PBT
3	K4794-9103	K4794-9903	10.6	
4	(K4794-9104)	(K4794-9904)	13.1	
5	(K4794-9105)	(K4794-9905)	15.6	
6	(K4794-9106)	(K4794-9906)	18.1	
7	(K4794-9107)	(K4794-9907)	20.6	
8	(K4794-9108)	(K4794-9908)	23.1	

※(カッコ)の製品は、計画品です。

極数	製品番号		寸法 (mm)	材質
	黒	灰	A	
2	K4795-9102	(K4795-9902)	8.1	PBT
3	(K4795-9103)	(K4795-9903)	10.6	
4	(K4795-9104)	(K4795-9904)	13.1	
5	(K4795-9105)	(K4795-9905)	15.6	
6	(K4795-9106)	(K4795-9906)	18.1	
7	(K4795-9107)	(K4795-9907)	20.6	
8	(K4795-9108)	(K4795-9908)	23.1	

※(カッコ)の製品は、計画品です。

区分	極数	製品番号 (キーイング/着色)			寸法 (mm)	材質
		①白	②濃青	③黒	A	
ポスト有り	2	K4710A-9202	K4710A-9702-1	K4710A-9102	7.5	[樹脂] PBT [ピン] 黄銅
	3	K4710A-9203	K4710A-9703-1	K4710A-9103	10	
	4	K4710A-9204	K4710A-9704-1	K4710A-9104	12.5	
	5	K4710A-9205	K4710A-9705-1	K4710A-9105	15	
	6	K4710A-9206	K4710A-9706-1	K4710A-9106	17.5	
	7	K4710A-9207	K4710A-9707-1	K4710A-9107	20	
	8	K4710A-9208	K4710A-9708-1	K4710A-9108	22.5	
	ポスト無し	2	K4711A-9202	K4711A-9702-1	K4711A-9102	
3		K4711A-9203	K4711A-9703-1	K4711A-9103	10	
4		K4711A-9204	K4711A-9704-1	K4711A-9104	12.5	
5		K4711A-9205	K4711A-9705-1	K4711A-9105	15	
6		K4711A-9206	K4711A-9706-1	K4711A-9106	17.5	
7		K4711A-9207	K4711A-9707-1	K4711A-9107	20	
8		K4711A-9208	K4711A-9708-1	K4711A-9108	22.5	

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板直付け用コネクタ
ボード to イン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ


4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介


ヘッダ

ライトアングルタイプ




区分	極数	製品番号 (キーイング / 着色)			寸法 (mm)	材質
		①白	②濃青	③黒		
ポスト無し	2	K4730A-9202	K4730A-9702-1	K4730A-9102	7.5	[樹脂] PBT [ピン] 黄銅
	3	K4730A-9203	K4730A-9703-1	K4730A-9103	10	
	4	K4730A-9204	K4730A-9704-1	K4730A-9104	12.5	
	5	K4730A-9205	K4730A-9705-1	K4730A-9105	15	
	6	K4730A-9206	K4730A-9706-1	K4730A-9106	17.5	
	7	K4730A-9207	K4730A-9707-1	K4730A-9107	20	
	8	K4730A-9208	K4730A-9708-1	K4730A-9108	22.5	


《フック付》



区分	極数	製品番号 (キーイング / 着色)			寸法 (mm)	材質
		①白	②濃青	③黒		
フック付	2	K4731A-9202N	K4731A-9702N-1	K4731A-9102N	7.5	[樹脂] PBT [ピン] 黄銅
	3	K4731A-9203N	K4731A-9703N-1	K4731A-9103N	10	




ハイボックスタイプ




区分	極数	製品番号 (キーイング / 着色)			寸法 (mm)	材質
		①白	②濃青	③黒		
ポスト有り	2	K4750A-9202	K4750A-9702-1	K4750A-9102	7.5	[樹脂] PBT [ピン] 黄銅
	3	K4750A-9203	K4750A-9703-1	K4750A-9103	10	
	4	K4750A-9204	K4750A-9704-1	K4750A-9104	12.5	
	5	K4750A-9205	K4750A-9705-1	K4750A-9105	15	
	6	K4750A-9206	K4750A-9706-1	K4750A-9106	17.5	
	7	K4750A-9207	K4750A-9707-1	K4750A-9107	20	
	8	K4750A-9208	K4750A-9708-1	K4750A-9108	22.5	
	ポスト無し	2	K4751A-9202	K4751A-9702-1	K4751A-9102	
3		K4751A-9203	K4751A-9703-1	K4751A-9103	10	
4		K4751A-9204	K4751A-9704-1	K4751A-9104	12.5	
5		K4751A-9205	K4751A-9705-1	K4751A-9105	15	
6		K4751A-9206	K4751A-9706-1	K4751A-9106	17.5	
7		K4751A-9207	K4751A-9707-1	K4751A-9107	20	
8		K4751A-9208	K4751A-9708-1	K4751A-9108	22.5	

ヘッダ

ストレートタイプ (テーピング仕様)




《テープ仕様図》




区分	極数	製品番号 (キーイング / 着色)			寸法 (mm)	材質
		①白	②濃青	③黒		
ポスト有り	2	K4710AT-9202	K4710AT-9702-1	K4710AT-9102	7.5	[樹脂] PBT [ピン] 黄銅
	3	K4710AT-9203	K4710AT-9703-1	K4710AT-9103	10	
	4	K4710AT-9204	K4710AT-9704-1	K4710AT-9104	12.5	
	5	K4710AT-9205	K4710AT-9705-1	K4710AT-9105	15	
	6	K4710AT-9206	K4710AT-9706-1	K4710AT-9106	17.5	
	7	K4710AT-9207	K4710AT-9707-1	K4710AT-9107	20	
	8	K4710AT-9208	K4710AT-9708-1	K4710AT-9108	22.5	
	ポスト無し	2	K4711AT-9202	K4711AT-9702-1	K4711AT-9102	
3		K4711AT-9203	K4711AT-9703-1	K4711AT-9103	10	
4		K4711AT-9204	K4711AT-9704-1	K4711AT-9104	12.5	
5		K4711AT-9205	K4711AT-9705-1	K4711AT-9105	15	
6		K4711AT-9206	K4711AT-9706-1	K4711AT-9106	17.5	
7		K4711AT-9207	K4711AT-9707-1	K4711AT-9107	20	
8		K4711AT-9208	K4711AT-9708-1	K4711AT-9108	22.5	

ハイボックスタイプ (テーピング仕様)



《テープ仕様図》



区分	極数	製品番号 (キーイング / 着色)			寸法 (mm)	材質
		①白	②濃青	③黒		
ポスト有り	2	K4750AT-9202	K4750AT-9702-1	K4750AT-9102	7.5	[樹脂] PBT [ピン] 黄銅
	3	K4750AT-9203	K4750AT-9703-1	K4750AT-9103	10	
	4	K4750AT-9204	K4750AT-9704-1	K4750AT-9104	12.5	
	5	K4750AT-9205	K4750AT-9705-1	K4750AT-9105	15	
	6	K4750AT-9206	K4750AT-9706-1	K4750AT-9106	17.5	
	7	K4750AT-9207	K4750AT-9707-1	K4750AT-9107	20	
	8	K4750AT-9208	K4750AT-9708-1	K4750AT-9108	22.5	
	ポスト無し	2	K4751AT-9202	K4751AT-9702-1	K4751AT-9102	
3		K4751AT-9203	K4751AT-9703-1	K4751AT-9103	10	
4		K4751AT-9204	K4751AT-9704-1	K4751AT-9104	12.5	
5		K4751AT-9205	K4751AT-9705-1	K4751AT-9105	15	
6		K4751AT-9206	K4751AT-9706-1	K4751AT-9106	17.5	
7		K4751AT-9207	K4751AT-9707-1	K4751AT-9107	20	
8		K4751AT-9208	K4751AT-9708-1	K4751AT-9108	22.5	

1 基板対電線用コネクタ
ボードワイヤー

2 基板直付け用コネクタ
ボードイン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤー to ワイヤー

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介

《通常仕様品》

コネクタタイプ	キーイング No.	着色	極数	ヘッダ		フィメールハウジング	リテイナ (通常品)	MSFリテイナ (ロック側引出)	MSFリテイナ (反ロック側引出)
				セッティングポスト有り	セッティングポスト無し				
ストレート	No.1	白	2~8	K4710A-920*	K4711A-920*	K4720-920*	K4790-950*	K4794-9□0*	K4795-9□0*
	No.2	濃青	2~8	K4710A-970*-1	K4711A-970*-1	K4720-970*-1	K4790-950*	K4794-9□0*	K4795-9□0*
	No.3	黒	2~8	K4710A-910*	K4711A-910*	K4720-910*	K4790-950*	K4794-9□0*	K4795-9□0*
ハイボックス	No.1	白	2~8	K4750A-920*	K4751A-920*	K4720-920*	K4790-950*	K4794-9□0*	K4795-9□0*
	No.2	濃青	2~8	K4750A-970*-1	K4751A-970*-1	K4720-970*-1	K4790-950*	K4794-9□0*	K4795-9□0*
	No.3	黒	2~8	K4750A-910*	K4751A-910*	K4720-910*	K4790-950*	K4794-9□0*	K4795-9□0*
ライトアングル	No.1	白	2~8	K4730A-920*		K4720-920*	K4790-950*	K4794-9□0*	K4795-9□0*
	No.2	濃青	2~8	K4730A-970*-1		K4720-970*-1	K4790-950*	K4794-9□0*	K4795-9□0*
	No.3	黒	2~8	K4730A-910*		K4720-910*	K4790-950*	K4794-9□0*	K4795-9□0*
ライトアングル フック付	No.1	白	2,3	K4731A-920*		K4720-920*	K4790-950*	K4794-9□0*	K4795-9□0*
	No.2	濃青	2,3	K4731A-970*-1		K4720-970*-1	K4790-950*	K4794-9□0*	K4795-9□0*
	No.3	黒	2,3	K4731A-910*		K4720-910*	K4790-950*	K4794-9□0*	K4795-9□0*

※製品番号の*印には極数番号が入ります。

※リテイナ通常品は黄色、MSFリテイナは、黒色若しくは灰色

《テーピング仕様品》

コネクタタイプ	キーイング No.	着色	極数	ヘッダ		フィメールハウジング	リテイナ (通常品)	MSFリテイナ (ロック側引出)	MSFリテイナ (反ロック側引出)
				セッティングポスト有り	セッティングポスト無し				
ストレート	No.1	白	2~8	K4710AT-920*	K4711AT-920*	K4720-920*	K4790-950*	K4794-9□0*	K4795-9□0*
	No.2	濃青	2~8	K4710AT-970*-1	K4711AT-970*-1	K4720-970*-1	K4790-950*	K4794-9□0*	K4795-9□0*
	No.3	黒	2~8	K4710AT-910*	K4711AT-910*	K4720-910*	K4790-950*	K4794-9□0*	K4795-9□0*
ハイボックス	No.1	白	2~8	K4750AT-920*	K4751AT-920*	K4720-920*	K4790-950*	K4794-9□0*	K4795-9□0*
	No.2	濃青	2~8	K4750AT-970*-1	K4751AT-970*-1	K4720-970*-1	K4790-950*	K4794-9□0*	K4795-9□0*
	No.3	黒	2~8	K4750AT-910*	K4751AT-910*	K4720-910*	K4790-950*	K4794-9□0*	K4795-9□0*

※製品番号の*印には極数番号が入ります。

※リテイナ通常品は黄色、MSFリテイナは、黒色若しくは灰色

1 基板対電線用コネクタ
ボード to ワイヤ

2 基板直付け用コネクタ
ボード to イン

3 電線対電線用コネクタ
ワイヤ to ワイヤ

4 機器対電線用コネクタ
ファームロック各種スイッチ用

5 連鎖端子

索引・拠点紹介